



**FICHA TECNICA  
GOTAS REVELADORAS  
DE PLACA BACTERIANA**

Código  
GC-FT-14  
Versión 2  
Página 1 de 3

ENSAYO		ESPECIFICACIONES
ASPECTO		Líquido homogéneo opaco, libre de partículas extrañas
COLOR		Rojo oscuro
OLOR		Característico a fresa
SABOR		Fresa
pH DIRECTO		8.0 - 9.5
DENSIDAD		1.0255 – 1.0528
CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO		2.0% Contenido teórico de Eritrosina
MATERIAL PARTICULADO		Ausencia
MICROBIOLOGICO EN 1g O mL (SEGÚN RESOLUCION 1482 DE 2012)	MESOFILOS	<100 UFC/mL
	HONGOS, MOHOS Y LEVADURAS	<100 UFC/mL
	PATOGENOS	Ausencia de Pseudomona aeruginosa, Coliformes totales, E. coli, Staphylococcus aureus.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO		Para detectar la presencia de placa bacteriana, la cual se tiñe de rojo al ponerse en contacto con el colorante.
USOS Y PRECAUCIONES		<ul style="list-style-type: none"><li>• Colocar dos gotas sobre la lengua. Desplazar el revelador por todas las superficies dentarias y dejar actuar por cerca de 30 segundos.</li><li>• La aparición de manchas rojas sobre dientes y lengua, indica la presencia de placa bacteriana.</li><li>• Cepillar nuevamente los dientes usando cepillo o seda dental.</li><li>• No ingerir.</li></ul>
PRESENTACIÓN COMERCIAL		Envase gotero plástico por 10mL unidades sueltas o en blíster, 5mL gotero granel, garrafa plástica por 1 L y 3.8 L
NOTIFICACION SANITARIA		2019DM-0019524, vence 19/03/2029.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO		Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las características propias del producto.  Procure mantener el producto en sitios aireados, frescos y secos.  Evite exponer el producto a condiciones ambientales



**FICHA TECNICA  
GOTAS REVELADORAS  
DE PLACA BACTERIANA**

Código  
GC-FT-14  
Versión 2  
Página 2 de 3

	<p>adversas, tales como: temperatura mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto.</p> <p>Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún otro ingrediente que altere la composición del producto.</p>
<b>TIEMPO DE VIDA UTIL</b>	3 años
<b>METODO DE DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO</b>	<p><b>En caso de derrame accidental:</b> Limpiar la sustancia con el papel absorbente. Recoger cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a un lugar seguro, debidamente rotulado.</p> <p><b>Muestras de retención o producto terminado vencido:</b> Enviar a la empresa contratada para su incineración.</p>
<b>EAN 13 PRESENTACION DE 10mL</b>	7702314142010
<b>EAN 13 PRESENTACION 1000mL</b>	7702314342014
<b>EAN 13 PRESENTACION 3800mL</b>	7702314342038
<b>EAN 13 PRESENTACION R</b>	7702314342007
<b>EAN 13 PRESENTACION NIÑOS</b>	7702314142041



**FICHA TECNICA  
GOTAS REVELADORAS  
DE PLACA BACTERIANA**

Código  
GC-FT-14  
Versión 2  
Página 3 de 3

**PRESENTACION COMERCIAL**



**LILIANA PATRICIA CASTRILLON GARCIA**  
Gerente Técnica

[calidad@proquident.com.co](mailto:calidad@proquident.com.co)